

	ES AWC	ES AWC TOURING	ES AWC PREMIUM	SE AWC	SE AWC ANNIVERSARY EDITION	GT S-AWC
SÉCURITÉ						
DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (1RE ET 2E RANGÉES)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COUSSIN GONFLABLE POUR LES GENOUX DU CONDUCTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FREINS ANTIBLOPAGE (ABS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE (REF)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ (CAS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LOGIQUE D'ANTIPATINAGE (TCL)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS (BOS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE (BAS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME ANTIDÉMARRAGE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ALARME ANTIVOL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR ENFANT)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VERROUILLAGE SÉCURITÉ- ENFANTS (PORTIÈRES ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD	STD	STD

CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEURS D'EFFORT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
APPUIE-TÊTES RÉGLABLES EN HAUTEUR (CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FEUX DE JOUR ET FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE À DEL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE (LDW)	-	-	-	-	-	STD
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT (FCM) AVEC DÉTECTION DE PIÉTON	-	-	-	-	-	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)	-	-	-	-	-	STD
SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'ANGLE MORT (BSW)	-	-	STD	PKG	STD	STD
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE (RCTA)	-	-	STD	PKG	STD	STD
VERROUS DE ROUES, POUR ROUES EN ALLIAGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

PERFORMANCE

MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, SACT DE 2,4 L (166 CH, COUPLE DE 162 LB-PI)	STD	STD	STD	-	-	-
MOTEUR MIVEC À 6 CYLINDRES, SACT DE 3,0 L (224 CH, COUPLE DE 215 LB-PI)	-	-	-	STD	STD	STD
BOÎTE À VARIATION CONTINUE (CVT-8)	STD	STD	STD	-	-	-
BOÎTE AUTOMATIQUE SPORTRONIC® À 6 VITESSES AVEC LOGIQUE DE RALENTI AU POINT MORT ET PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	-	-	STD	STD	STD
CONTRÔLE INTÉGRAL (AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (4RM ECO/AUTO/LOCK)	STD	STD	STD	STD	STD	-
SUPER CONTRÔLE INTÉGRAL (S-AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (ECO/NORMAL/SNOW/LOCK)	-	-	-	-	-	STD
SUSPENSION AVANT À JAMBES DE FORCE MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE À BRAS MULTIPLES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FREINS À DISQUES VENTILÉS À L'AVANT ET FREINS À DISQUES PLEINS À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	-	-	-	STD	STD	STD
DIRECTION À ASSISTANCE VARIABLE À CRÉMAILLÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
DIFFÉRENTIEL AVANT ACTIF	-	-	-	-	-	STD

EXTÉRIEUR

JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO	STD	-	-	STD	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	-	STD	STD	PKG	-	STD
JANTES PEINTES NOIRES DE 18 PO	-	-	-	-	STD	-
PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16	STD	STD	STD	STD	-	-
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	-	STD	STD	PKG	STD	STD
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PARE-CHOCS AVEC PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ ARGENT (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD	-	STD
PARE-CHOCS AVEC PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ EN MATÉRIAU NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	-	-	-	-	STD	-
CALANDRE CHROMÉE	STD	STD	STD	STD	-	STD
CALANDRE AVANT AVEC NOIRE CONTRASTANTE	-	-	-	-	STD	-
CENTRE DE PARE-CHOCS AVANT NOIR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PHARES À HALOGÈNE AVEC EXTINCTION AUTOMATIQUE	STD	STD	STD	STD	-	-
PHARES À HALOGÈNE AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	-	STD	-	STD	-
PHARES À DEL AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	-	-	-	-	STD

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES	-	-	-	-	-	STD
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT AVEC ENJOLIVEUR CHROMÉ	-	STD	STD	STD	STD	-
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL AVEC ENJOLIVEUR CHROMÉ	-	-	-	-	-	STD
ENSEMBLE DE FEUX ARRIÈRE À DEL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES LATÉRAUX CHAUFFANTS RABATTABLES	STD	STD	STD	-	-	-
RÉTROVISEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE RABATTABLES MANUELLEMENT AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ À DEL	-	-	-	STD	-	-
RÉTROVISEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUEMENT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT À DEL INTÉGRÉ	-	-	STD	PKG	STD	STD
RÉTROVISEURS COULEUR CAISSE	STD	STD	STD	STD	-	STD
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRS	-	-	-	-	STD	-
POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTIÈRES COULEUR CAISSE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
MOULURES DE CEINTURE DE CAISSE CHROMÉES	-	-	STD	-	-	STD
GARNITURE DE PORTES LATÉRALES NOIRE	-	-	-	-	STD	-
ESSUIE-GLACE INTERMITTENTS RÉGLABLES AVEC LAVE- GLACE	STD	STD	STD	STD	STD	STD

DÉGIVREUR D'ESSUIE-GLACES AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LAMES D'ESSUIE-GLACES PLATES AÉRODYNAMIQUES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LONGERONS DE TOIT PEINTS ARGENTS	-	STD	STD	STD	-	STD
LONGERONS DE TOIT	-	-	-	-	STD	-
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE AVEC PARE-SOLEIL	-	STD	STD	PKG	STD	STD
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GLACES TEINTÉES FONCÉES À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
MONOGRAMME « ANNIVERSARY EDITION »	-	-	-	-	STD	-
BUMPSTEP MARCHEPIED ET PROTECTEUR POUR PARE-CHOCS	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION (OUTLANDER)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
AILERON ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
MOULURES LATÉRALES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
COUVRE POIGNÉES DE PORTIÈRES, CHROMÉS (AVEC LA CLÉ F.A.S.T.)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

COUVERCLES DE RÉTROVISEURS EXT. CHROMÉS	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
EMBLÈME DE CAPOT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PRISE D'AIR AVANT, GRIS MÉTALLIQUE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PROTECTEUR DE CAPOT TEINTE FONCÉE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
GARDE-BOUE, AVANT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
GARDE-BOUE, ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PRISE D'AIR DE COIN ARRIÈRE, GRIS MÉTALLIQUE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PROTECTEUR ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PRISE D'AIR DE COIN LATÉRALES, GRIS MÉTALLIQUE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉFLECTEURS DE GLACES LATÉRALES, TEINTE FONCÉE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉFLECTEUR DE VENT POUR TOIT OUVRANT, TEINTE FONCÉE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PROTECTEUR DU REBORD DU HAYON	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
ATTACHE-REMORQUE (BESOIN MZ314942)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PLAQUES DE SEUIL, AVEC ÉCLAIRAGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CAPTEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT, AVANT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR ATTACHE-REMORQUE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VÉLOS (2) POUR ATTELAGE, 9028 - THULE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

PORTE-VÉLOS (4) POUR ATTELAGE, 9029 - THULE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-KAYAK	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
KIT DE GALERIES DE TOIT , MARQUE THULE POUR VEHICULES EQUIPES DE BARRES DE TOIT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
KIT DE GALERIES DE TOIT , MARQUE THULE POUR VEHICULES EQUIPES DE POINTS D'ANCRAGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-SKIS/PLANCHE À NEIGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VÉLOS SUR TOIT, 5990E - THULE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CAPTEURS DE RECUIL NÉCESSAIRE D'INSTALLATION	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

INTÉRIEUR

SIÈGES AVANT CHAUFFANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE DU CONDUCTEUR À RÉGLAGES ÉLECTRIQUES	-	-	STD	-	STD	STD
SIÈGE DU PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE DE 2E RANGÉE À DOSSIER RABBATABLE SÉPARÉ À 60/40 (COULISSANT POUR SE ET GT)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE RABBATABLE À PLAT À LA 3E RANGÉE	-	STD	STD	STD	STD	STD

POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR	-	STD	STD	-	STD	STD
SIÈGES EN TISSU AVEC COUTURES CONTRASTANTES	STD	STD	-	STD	-	-
SIÈGES EN CUIR	-	-	STD	-	STD	STD
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LAMPES DE LECTURE AVANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK	-	STD	STD	PKG	STD	STD
LAMPE D'HABITACLE ET LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GARNITURE DE PAVILLON NOIRE	-	-	-	-	STD	-
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLE (X4)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PORTE-MANTEAU SUR LA POIGNÉE DE MAINTIEN ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PRISES DE COURANT 12 VOLTS (3)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ÉCLAIRAGE À DEL AVEC ACCOUDOIR EN CUIRETTE ET DEUX PORTE-GOBELETS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	STD	STD	STD	STD	STD	STD

VIDE-POCHES DANS LES PORTIÈRES AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (500 ML) (X4)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMPARTIMENT DE RANGEMENT SOUS LE PLANCHER DE L'ESPACE DE CHARGEMENT	STD	STD	STD	-	-	-
BOÎTE À GANTS AVEC ÉCLAIRAGE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CACHE-BAGAGES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VOLANT GAINÉ DE CUIR AVEC ACCENTUATIONS PIANO NOIR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES GAINÉ DE CUIR	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PARTIE SUPÉRIEURE DE PLANCHE DE BORD DOUCE AU TOUCHER	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PANNEAU DU LEVIER DE VITESSES NOIR LUSTRÉ AVEC ENCADREMENT ARGENTÉ	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TABLEAU DE BORD NOIR LUSTRÉ	-	STD	STD	-	STD	STD
POIGNÉES DE PORTIÈRES INTÉRIEURES CHROMÉES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ÉCLAIRAGE AVANT AU PLANCHER	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TAPIS DE SOL	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PANNEAUX D'INTERUPTEUR DE PORTE, NOIR PIANO	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PANNEAUX DÉCORATIFS, INTÉRIEUR ARGENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

PANNEAUX DÉCORATIFS, INTÉRIEUR, NOIR PIANO	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
TAPIS DE SOL QUATRES SAISONS EN CAOUTCHOUC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CENDRIER	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
TAPIS POUR ESPACE DE CHARGEMENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
FILET À BAGAGES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
TAPIS DE SOL DE QUATRE SAISONS EN CAOUTCHOUC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
TAPIS D'ESPACE À CHARGEMENT EN CAOUTCHOUC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PLAQUES DE SEUIL, JEU DE 6	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
POMMEAU DU LEVIER DE VITESSES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
COUVRE-BAGAGES AVEC HAYON ÉLECTRIQUE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
COUVRE-BAGAGES POUR VÉHICULE SANS HAYON ELEC.	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
ALLUME-CIGARE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
KIT D'ÉCLAIRAGE DE SOL (LED BLEUE)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
KIT D'ILLUMINATION DU LEVIER DE VITESSE (LED BLEUE)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CARGO TECH SYSTEME DE CONFINEMENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PLATEAU DE COFFRE (OUTLANDER 2014+)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

CLIMATISATION À RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE À DEUX ZONES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FILTRE À AIR MICRONIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® 2.0 POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE AVEC TRANSMISSION EN CONTINU, PORT USB ET COMMANDES VOCALES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
TÉLÉDEVERROUILLAGE SANS CLÉ	STD	STD	STD	-	-	-
TÉLÉDEVERROUILLAGE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ F.A.S.T.	-	-	STD	STD	STD	STD
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE	STD	STD	STD	STD	STD	-
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)	-	-	-	-	-	STD
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D’AFFICHAGE DE 7 PO POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO(MC) ET CARPLAY D’APPLE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
6 HAUT-PARLEURS	STD	STD	STD	STD	STD	-
CHAÎNE AUDIO HAUT DE GAMME ROCKFORD-FOSGATE(MD) PUNCH(MD) DE 710 WATTS (MAX) NAVEC 9 HAUT-PARLEURS, INCLUANT CAISSON DE BASSE DE 25 CM DANS LE COFFRE	-	-	-	-	-	STD

RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CAMÉRA DE REcul	STD	STD	STD	STD	STD	-
SYSTÈME À CAMÉRAS MULTIPLES	-	-	STD	-	-	STD
COMMANDES AUDIO ET DE RÉGULATEUR DE VITESSE AU VOLANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VOLANT CHAUFFANT	-	-	STD	-	STD	STD
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	-	-	STD	STD	STD	STD
AFFICHAGE MULTI-INFORMATION (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE POSITION DE CVT/BVM, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT)	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VOYANT «ECO»	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE ÉCLAIRÉ (NON DISPONIBLE AVEC LE SYSTÈME F.A.S.T.)	STD	STD	STD	-	-	-
VOYANT DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMMANDE D'OUVERTURE DU VOLET DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD

HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE	-	-	-	-	-	STD
ESSUIE-GLACES AVEC DÉTECTEUR DE PLUIE	-	-	STD	-	STD	STD
AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT POUR LE SIÈGE ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
ÉCOUTEURS POUR SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉMARREUR À DISTANCE (AVEC UNE TELECOMMANDE)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

OPTIONS

GRUPE TOURISME	-	-	-	OPT	-	-
-----------------------	---	---	---	-----	---	---

COULEURS EXTÉRIEURES

BRUN QUARTZ	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLEU COSMIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ROUGE RALLYE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GRIS TITANE	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ARGENT STERLING	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLANC DIAMANT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
NOIR LABRADOR	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

COULEURS INTÉRIEURES

TISSU NOIR	STD	STD	-	STD	-	-
-------------------	-----	-----	---	-----	---	---

CUIR NOIR	-	-	STD	-	STD	STD
------------------	---	---	-----	---	-----	-----

MOTEUR

ENTRAÎNEMENT	AWC	AWC	AWC	AWC	AWC	S-AWC
TYPE DE MOTEUR	2,4L MIVEC I-4	2,4L MIVEC I-4	2,4L MIVEC I-4	3,0L MIVEC V-6	3,0L MIVEC V-6	3,0L MIVEC V-6
CODE DU MOTEUR	4J12	4J12	4J12	6B31	6B31	6B31
CULBUTERIE	SACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	SACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	SACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	SACT 24 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	SACT 24 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	SACT 24 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)
CYLINDRÉE	2 360 cm ³	2 360 cm ³	2 360 cm ³	2 998 cm ³	2 998 cm ³	2 998 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	88,0 x 97,0 mm	88,0 x 97,0 mm	88,0 x 97,0 mm	87,6 x 82,9 mm	87,6 x 82,9 mm	87,6 x 82,9 mm
TAUX DE COMPRESSION	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
PUISSANCE	166 HP à 6 000 tr/mn	166 HP à 6 000 tr/mn	166 HP à 6 000 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn
COUPLE	162 lb.-pi. à 4 200 tr/mn	162 lb.-pi. à 4 200 tr/mn	162 lb.-pi. à 4 200 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn
SYSTÈME D'ADMISSION	Conventionnel	Conventionnel	Conventionnel	Conventionnel	Conventionnel	Conventionnel
BLOC-MOTEUR	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CULASSE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LIGNE ROUGE	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn
SYSTÈME D'ALIMENTATION	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint
ÉMISSIONS	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70
CARBURANT RECOMMANDÉ	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Premium, sans plomb	Premium, sans plomb	Premium, sans plomb

TYPE D'HUILE MOTEUR	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20
CONTENANCE, HUILE MOTEUR	4,3 L / 4,5 qt.	4,3 L / 4,5 qt.	4,3 L / 4,5 qt.	4,0 L / 4,2 qt.	4,0 L / 4,2 qt.	4,0 L / 4,2 qt.

TRANSMISSION

TYPE	CVT	CVT	CVT	6ST	6ST	6ST
BOÎTE À VARIATION CONTINUE (CVT-8)	STD	STD	STD	-	-	-
BOÎTE AUTOMATIQUE SPORTTRONIC® À 6 VITESSES AVEC LOGIQUE DE RALENTI AU POINT MORT ET PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	-	-	STD	STD	STD
PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	-	-	STD	STD	STD
RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION AUTOMATIQUES DE LA CVT	2,631 ~ 0,378	2,631 ~ 0,378	2,631 ~ 0,378	-	-	-
1RE	-	-	-	4,199	4,199	4,199
2E	-	-	-	2,405	2,405	2,405
3E	-	-	-	1,583	1,583	1,583
4E	-	-	-	1,161	1,161	1,161
5E	-	-	-	0,855	0,855	0,855
6E	-	-	-	0,685	0,685	0,685
MARCHE ARRIÈRE	1,960	1,960	1,960	3,457	3,457	3,457
DIFFÉRENTIEL	6,026	6,026	6,026	3,360	3,360	3,360

SYSTÈME DE DIRECTION

DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (MM/PO)	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE AVEC TOIT OUVRANT (MM/PO)	968 mm / 38,1 po	968 mm / 38,1 po	968 mm / 38,1 po	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE - ARRIÈRE (SANS TOIT OUVRANT) (MM/PO)	975 mm / 38,4 po	975 mm / 38,4 po	975 mm / 38,4 po	975 mm / 38,4 po	975 mm / 38,4 po	-
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES ARRIÈRE (MM/PO)	1 425 mm / 56,1 po	1 425 mm / 56,1 po	1 425 mm / 56,1 po	1 425 mm / 56,1 po	1 425 mm / 56,1 po	1 425 mm / 56,1 po
DÉGAGEMENT AUX HANCHES ARRIÈRE (MM/PO)	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 313 mm / 51,7 po	1 313 mm / 51,7 po	1 313 mm / 51,7 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES ARRIÈRE (MM/PO)	982 mm / 38,7 po	982 mm / 38,7 po	982 mm / 38,7 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	-	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	-	1 306 mm / 51,4 po	1 306 mm / 51,4 po	1 306 mm / 51,4 po	1 306 mm / 51,4 po	1 306 mm / 51,4 po
DÉGAGEMENT AUX HANCHES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	-	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	-	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po

POIDS

PTMVI (KG/LBS.)	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 270 kg / 5 005 lbs.	2 270 kg / 5 005 lbs.	2 270 kg / 5 005 lbs.
POIDS À VIDE (KG/LBS.)	1 545 kg / 3 406 lbs.	1 575 kg / 3 472 lbs.	1 575 kg / 3 472 lbs.	1 610 kg / 3 549 lbs.	1 610 kg / 3 549 lbs.	1 645 kg / 3 626 lbs.
RÉPARTITION DU POIDS (% AVANT/ARRIÈRE) À VIDE	56,6 / 43,4	55,6 / 44,4	55,6 / 44,4	57,1 / 42,9	57,1 / 42,9	57,4 / 42,6
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	680 kg / 1 500 lbs.	680 kg / 1 500 lbs.	680 kg / 1 500 lbs.	1 588 kg / 3 500 lbs.	1 588 kg / 3 500 lbs.	1 588 kg / 3 500 lbs.
POIDS MAXIMAL AU TIMON	68 kg / 150 lbs.	68 kg / 150 lbs.	68 kg / 150 lbs.	159 kg / 350 lbs.	159 kg / 350 lbs.	159 kg / 350 lbs.

