

**CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2020**

SÉCURITÉ	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT</li> <li>• RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE)</li> <li>• COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT</li> <li>• PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR</li> <li>• FREINS ANTIBLOCAGE</li> <li>• RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE</li> <li>• CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ</li> <li>• LOGIQUE D'ANTIPATINAGE</li> <li>• SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS</li> <li>• ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE</li> <li>• ANTIDÉMARRAGE</li> <li>• ALARME ANTIVOL</li> <li>• SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT)</li> <li>• VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE)</li> <li>• CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES</li> <li>• CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR</li> <li>• PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT</li> <li>• APPUIE-TÊTES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR TOUTES LES PLACES</li> <li>• CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE</li> <li>• FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE</li> <li>• POUTRELLES DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS LATÉRAUX</li> <li>• SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS</li> </ul> ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE			S	
<b>AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE</b>	-	-	<b>S</b>	S
<b>ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	S
<b>RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF</b>	-	-	<b>S</b>	S
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS	-	S	S	S
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE	-	S	S	S
PERFORMANCE	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 1,5 L TURBOCOMPRESSÉ	S	S	S	S
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	S	S	S	S
PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	S	S	S
SUPER CONTRÔLE INTÉGRAL (S-AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (AUTO/SNOW/GRAVEL)	S	S	S	S
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS	S	S	S	S
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	S	S	S	S
FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	S	S	S	S
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	S	S	S	S
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	-	S	S	S
EXTÉRIEUR	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	S	S	-	S
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO PEINTES NOIRES	-	-	S	-
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	S	S	S	S
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	-	S	S	S
<b>PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)</b>	<b>S</b>	-	-	-
<b>PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ ARGENT (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE) AVEC ENCART NOIR</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	-
<b>PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR LUSTRÉ (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE) AVEC ENCART DE COULEUR ASSORTIE</b>	-	-	-	<b>S</b>

# 2022 Eclipse Cross

EXTÉRIEUR (SUITE)	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
<b>CALANDRE NOIRE (MATÉRIEL)</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	-
<b>CALANDRE NOIRE (LUSTRÉE)</b>	-	-	-	<b>S</b>
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	S	S	S	S
<b>BARRAGES À AIR COULEUR CARROSSERIE</b>	-	-	-	<b>S</b>
<b>PHARES À HALOGÈNE À COMMANDE AUTOMATIQUE</b>	<b>S</b>	S	-	-
PHARES À DEL À COMMANDE AUTOMATIQUE	-	-	S	S
<b>FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	S
<b>PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	S	-	-	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS ET REPLIABLES ÉLECTRIQUEMENT	-	S	S	S
FEUX DE JOUR À DEL	S	S	S	S
<b>RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE</b>	S	S	<b>S</b>	S
LIGNE DE CEINTURE ET ENJOLIVEURS DE GLACE CONTRASTANTS CHROMÉS	S	S	S	S
ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	S	S	S	S
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	S	S	S	S
LONGERONS DE TOIT NOIRS	-	-	S	S
TOIT PANORAMIQUE AVEC DEUX PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUES	-	-	-	S
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	S	S	S	S
GLACE UNIDIRECTIONNELLE À L'ARRIÈRE	S	S	S	S
FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL	S	S	S	S
AILERON ARRIÈRE	S	S	S	S
INTÉRIEUR	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	S	S	S	S
SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANTS	-	-	S	S
<b>SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)</b>	S	S	-	-
<b>SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)</b>	-	-	<b>S</b>	S
<b>SIÈGE PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS</b>	S	S	S	-
<b>SIÈGE PASSAGER AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 4 DIRECTIONS</b>	-	-	-	<b>S</b>
SIÈGE ARRIÈRE À DOSSIER RABATTABLE SÉPARÉ À 60/40	S	S	S	S
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ	S	-	-	-
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ HAUT DE GAMME	-	S	-	-
<b>SIÈGES EN SIMILISUÈDE</b>	-	-	<b>S</b>	-
SIÈGES EN CUIR HARMONISÉ	-	-	-	S
GARNITURE DE PAVILLON ET PIEDS NOIRS	-	-	S	S
<b>VOLANT CHAUFFANT</b>	-	<b>S</b>	S	S
<b>AFFICHAGE TÊTE HAUTE</b>	-	-	<b>S</b>	S
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT	S	S	S	-
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT	-	-	-	S
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	S	-	-	-
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	-	S	S	S
<b>RÉTROVISEUR INTÉRIEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK</b>	-	-	<b>S</b>	S
LAMPES DE LECTURE AVANT	S	S	S	S
LAMPE D'HABITACLE ET LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S	S
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (4)	S	S	S	S
PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (2)	S	S	S	S
PORT USB (2)	S	S	S	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR ET PORTE-GOBELETS	S	S	S	S
SIÈGES ET ACCOUDOIR CENTRAL AVANT AVEC PIQÛRES	S	S	S	S

# 2022 Eclipse Cross

INTÉRIEUR (SUITE)	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	-	S	S	S
VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVEC PORTE-BOUEILLE INTÉGRÉ (4)	S	S	S	S
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (4)	S	S	S	S
COUVRE-BAGAGES	-	S	S	S
VOLANT EN URÉTHANE	S	-	-	-
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	S	S	S
<b>POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR EN URÉTHANE</b>	S	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	S	-	-	-
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	-	S	S	S
GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR LUSTRÉ AVEC ÉLÉMENTS CONTRASTANTS ARGENT	S	S	S	S
<b>ACCENTS NOIR LUSTRÉ ET ARGENT SUR LES PORTES INTÉRIEURES</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES	S	-	-	-
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES	-	S	S	S
<b>ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À DEL (PORTES AVANT)</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
GARNITURE DE PORTE REMBOURRÉE SOUPLE	S	S	S	S
TAPIS DE PLANCHER	S	S	S	S
CONFORT ET COMMODITÉ	ES S-AWC	SE S-AWC	SEL S-AWC	GT S-AWC
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	-	-	-
CLIMATISATION AUTOMATIQUE À DEUX ZONES	-	S	S	S
FILTRE À AIR MICRONIQUE	S	S	S	S
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER	S	S	S	S
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	S	S	S	S
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	S	-	-	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	S	S	S
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	S	S	S	-
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	S	S	S
<b>RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF</b>	-	-	<b>S</b>	S
<b>CHAÎNE AUDIO A ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 8 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO<sup>™</sup> ET CARPLAY D'APPLE</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
<b>NAVIGATION INTÉGRÉE</b>	-	-	-	<b>S</b>
RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	S	S	S	S
4 HAUT-PARLEURS	S	-	-	-
6 HAUT-PARLEURS	-	S	S	-
<b>CHAÎNE AUDIO MITSUBISHI POWER SOUND À 8 HAUT-PARLEURS</b>	-	-	-	<b>S</b>
<b>CAMÉRA DE RECU</b>	S	S	-	-
<b>CAMÉRA À MULTIPLES VUES</b>	-	-	<b>S</b>	S
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	S	S	S	S
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	S	S	S	S
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	S	S	S	S
FICHAGE MULTI-INFORMATION COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT, AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE)	S	S	S	S
TÉMOIN DE MODE «ECO»	S	S	S	S
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE RÉTROÉCLAIRÉ (NON LIVRABLE AVEC CLÉ F.A.S.T.)	S	-	-	-
TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	S	S	S	S
COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT	S	S	S	S
<b>ESSUIE-GLACES AVANT À DÉTECTEUR DE PLUIE</b>	<b>S</b>	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

<b>MOTEUR</b>	<b>ES/SE/SEL/GT</b>	
TRANSMISSION	S-AWC	
TYPE DE MOTEUR	1,5 L MIVEC 4 CYLINDRES EN LIGNE + TURBOCOMPRESSEUR À INJECTION DIRECTE	
CODE DU MOTEUR	4B40 TC	
MÉCANISME DES SOUPAPES	DACT 16 SOUPAPES CALAGE ÉLECTRONIQUE INNOVATEUR DES SOUPAPES MITSUBISHI (MIVEC)	
CYLINDRÉE (CM <sup>3</sup> )	1 499	
ALÉSAGE X COURSE (MM)	75,0 X 84,8	
TAUX DE COMPRESSION	10,0:1	
PUISSANCE À TR/MIN (CH)	152 @ 5 500	
COUPLE À TR/MIN (LB-PI)	184 @ 2 000-3 500	
BLOC-CYLINDRES	ALUMINIUM	
CULASSES	ALUMINIUM	
RÉGIME MAX. (TR/MIN)	6 000	
ALIMENTATION EN CARBURANT	INJECTION MULTIPOINT + INJECTION DIRECTE	
ÉMISSIONS	TIER 3-BIN 70 (50S)	
CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE, SANS PLOMB	
TYPE D'HUILE MOTEUR	0W-20	
<b>BOÎTE DE VITESSES</b>	<b>ES/SE/SEL/GT</b>	
TYPE	CVT À 8 VITESSES AVEC MODE SPORT	
RAPPORTS AUTOMATIQUES DE LA BOÎTE CVT	2,631 – 0,378	
	1 <sup>RE</sup>	2,631
	2 <sup>E</sup>	1,765
	3 <sup>E</sup>	1,313
	4 <sup>E</sup>	1,046
	5 <sup>E</sup>	0,843
	6 <sup>E</sup>	0,664
	7 <sup>E</sup>	0,518
	8 <sup>E</sup>	0,404
	MARCHE ARRIÈRE	1,960
	DÉMULTIPLICATION FINALE	6,386
<b>SUSPENSION</b>	<b>ES/SE/SEL/GT</b>	
AVANT	JAMBES MACPHERSON AVEC BARRE STABILISATRICE	
ARRIÈRE	À MULTIBRAS AVEC BARRE STABILISATRICE	
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>	<b>ES/SE/SEL/GT</b>	
EMPATTEMENT (MM/PO)	2 670 / 105,1	
LONGUEUR (MM/PO)	4 547 / 179,0	
LARGEUR (MM/PO)	1 806 / 71,1	
HAUTEUR (MM/PO)	1 689 / 66,5	
VOIE AVANT (MM/PO)	1 539 / 60,6	
VOIE ARRIÈRE (MM/PO)	1 539 / 60,6	
GARDE AU SOL MINIMALE (MM/PO)	215 / 8,5	

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS INTÉRIEURES	ES/SE/SEL/GT	
PLACES ASSISES	5	
VOLUME INTÉRIEUR (L/PI <sup>3</sup> )	SANS TOIT PANORAMIQUE: 3 401 / 120,1 (SANS CAISSON DE BASSE) AVEC TOIT PANORAMIQUE : 3 375 / 119,2 (AVEC CAISSON DE BASSE)	
ESPACE DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LE SIÈGE AVANT) (L/PI <sup>3</sup> )	SANS TOIT ANORAMIQUE: 1 419 / 50,1 (SANS CAISSON DE BASSE) AVEC TOIT PANORAMIQUE: 1 407 / 49,7 (AVEC CAISSON DE BASSE)	
ESPACE DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LE SIÈGE ARRIÈRE) (L/PI <sup>3</sup> )	SANS TOIT PANORAMIQUE: 663 / 23,4 (SANS CAISSON DE BASSE) AVEC TOIT PANORAMIQUE: 657 / 23,2 (AVEC CAISSON DE BASSE)	
ESPACE POUR LES PASSAGERS	ES/SE/SEL/GT	
DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVANT (MM/PO)	1 003 / 39,5	
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES AVANT (MM/PO)	1 428 / 56,2	
DÉGAGEMENT AUX HANCHES AVANT (MM/PO)	1 346 / 53,0	
DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (MM/PO)	1 039 / 40,9	
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE (MM/PO) [AVEC TOIT PANORAMIQUE]	947 / 37,3	
REAR SHOULDER ROOM (MM/IN.)	[932 / 36,7]	
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES ARRIÈRE (MM/PO)	1 400 / 55,1	
DÉGAGEMENT AUX HANCHES ARRIÈRE (MM/PO)	1 321 / 52	
POIDS	ES	SE/SEL/GT
TRANSMISSION	S-AWC	
PNBV (KG/LB)	2 100/4 630	
POIDS À VIDE (KG/LB)	1 575/3 472	1 575/3 472
DISTRIBUTION DU POIDS (% AVANT/ARRIÈRE) - À VIDE	58/42	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE (KG/LB)	680 (1 500) - avec 5 passagers 907 (2 000) - avec 2 passagers	
DIRECTION	ES/SE/SEL/GT	
TYPE	DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS)	
RAPPORT	14,6	
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE - DE TROTTOIR À TROTTOIR (M/PI)	10,8 / 35,4	
BRAQUAGE - DE BUTÉE À BUTÉE	2,9	
FREINS	ES/SE/SEL/GT	
TYPE DE FREINS AVANT	À DISQUE VENTILÉ	
DIAMÈTRE DES FREINS AVANT (M/PO)	295 / 11,6	
TYPE DE FREINS ARRIÈRE	À DISQUE PLEIN	
DIAMÈTRE DES FREINS ARRIÈRE (M/PO)	302 / 11,9	
ABS	4 CAPTEURS, 4 CANAUX, RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DU FREINAGE	
CIRCUITS ÉLECTRIQUES	ES/SE/SEL/GT	
BATTERIE	75D23L	
ALTERNATEUR (AMPÈRES)	12V-110A	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE	ES/SE/SEL/GT	
CAPACITÉ DU RESERVOIR D'ESSENCE (L/GAL IMP.)	60 / 13,2	

# 2022 Eclipse Cross

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

<b>CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)</b>	<b>ES/SE/SEL/GT</b>
TRANSMISSION	CVT S-AWC
VILLE (L/100 KM)	9,6
ROUTE (L/100 KM)	8,9
COMBINÉE (L/100 KM)	9,3
<b>JANTES ET PNEUS</b>	<b>ES/SE/SEL/GT</b>
TYPE DE JANTE	18X7J ALUMINIUM
DÉCALAGE (MM)	38
TAILLE DE LA JANTE	18 P0
TAILLE DU PNEU	P225/55R18
ROUE DE SECOURS	T155/90D16 (ES) T15580D17 (SE/SEL/GT)
<b>GARANTIE</b>	
DE BASE	5 ANS OU 100 000 KILOMÈTRES
GROUPE MOTOPROPULSEUR	10 ANS OU 160 000 KILOMÈTRES
ASSISTANCE ROUTIÈRE	5 ANS OU KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ