



# OUTLANDER 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet:

9 août, 2023

SÉCURITÉ	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE MITSUBISHI :</b>						
Deux coussins gonflables avant						
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)						
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges (1re et 2e rangées)						
Coussin gonflable central avant						
Pare-genoux gonflables pour le conducteur et passager avant)						
Freins antiblocage						
Répartition électronique de la force du freinage						
Contrôle actif de stabilité						
Logique d'antipatinage						
Système de priorité des freins						
Assistance au freinage d'urgence						
Antidémarrage						
Alarme antivol						
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)						
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)						
Alerte de passager au siège arrière				S		
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places						
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur						
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort						
Appuie-têtes avant réglables en hauteur						
Construction de carrosserie RISE						
Surveillance de la pression des pneus avec notification de gonflage						
Assistance au démarrage en côte						
Contrôle en descente						
Assistance à la stabilité de la remorque						
Avertisseur de sortie de voie						
Atténuation de collision avant						
Freinage d'urgence autonome en marche arrière						
Surveillance des angles morts						
Alerte de circulation transversale arrière						
Capteurs de stationnement arrière						
Surveillance de l'état du conducteur						
Prévention de sortie de voie	-	-	-	-	S	S
Assistance active aux angles morts	-	-	-	-	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	-	-
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	-	S	S
Assistance au maintien de voie	-	-	-	-	S	S
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	-	-	S	S
Capteurs de stationnement avant	-	-	-	-	S	S



# OUTLANDER 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet:

9 août, 2023

PERFORMANCES	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Moteur à injection directe à 4 cylindres, 2,5 L	S	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à variation continue (CVT)	S	S	S	S	S	S
Palettes de changement de vitesse	S	S	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes macpherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S
Freins à disque avant et arrière ventilés	S	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
<b>Jantes en alliage de 18 po</b>	S	S	<b>S</b>	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 20 po	-	-	-	S	S	S
<b>Pneus toutes saisons P235/60 R18</b>	S	S	<b>S</b>	-	-	-
Pneus toutes saisons P255/45 R20	-	-	-	S	S	S
Trousse de réparation de pneu	S	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-	-
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur argent	-	S	S	S	S	S
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	-	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	-	S	S
Mouleurs d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	S	S	S
Élément de calandre argent	S	S	S	S	S	S
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques	S	S	S	S	-	-
Phares à DEL automatiques haut de gamme	-	-	-	-	S	S
Lave-phares	S	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S	S
Déglaçeur d'essuie-glaces de pare-brise	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S	S
Longerons de toit peints argent	-	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil	-	S	S	S	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S	S



# OUTLANDER 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet:

9 août, 2023

INTÉRIEUR	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Places pour 7 passagers (5+2)	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	-	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur) avec support lombaire à réglage électrique	S	S	-	-	-	-
<b>Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire)</b>	-	-	<b>S</b>	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire) et mémoire de télécommande pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs	-	-	-	S	S	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	S	-	-	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques	-	-	-	S	S	S
Banquette de 2e rangée coulissante divisée 40/20/40 rabattable	S	S	S	S	S	S
Siège rabattable à plat à la 3e rangée	S	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	S	-	-	-	-
<b>Sièges en microsuède / similicuir</b>	-	-	<b>S</b>	-	-	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	S	S	-
Sièges revêtus de cuir semi-aniline	-	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S	-
Accents intérieurs surpiqués orange	-	-	-	-	-	S
Vide-poches de dossier de siège multi-niveaux (conducteur et passager)	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture avant	S	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle	S	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement	S	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	-	-	-	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome	-	-	-	S	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S	S
Prises USB avant (type a et c)	S	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (type a et c)	S	S	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S	S
Volant gainé de cuir	S	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur en aluminium d'origine	-	-	-	-	S	S
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	S	S	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures argent	S	S	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil de porte arrière amovible	-	-	-	-	S	S
Tapis de plancher	S	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	S	S	S	S	S	S



# OUTLANDER 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet:

9 août, 2023

CONFORT ET COMMODITÉ	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Climatisation automatique à deux zones	S	-	-	-	-	-
Climatisation automatique à 3 zones	-	S	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage arrière (à l'arrière de la console avant centrale)	S	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S	S
Chargeur sans fil de téléphone intelligent	-	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	S	S	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S	S
Glaces à commande électrique avec fonction monotouche (toutes les glaces)	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	-	-	-	-
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	-	-
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	-	S	S
Écran audio de 8 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	-	-	-	-
Écran audio de 9 po avec connexion pour téléphone intelligent	-	-	S	S	S	S
6 haut-parleurs	S	S	S	S	-	-
Chaîne audio BOSE haut niveau avec 10 haut-parleurs	-	-	-	-	S	S
Android AutoMC et CarPlay d'Apple	S	S	-	-	-	-
Android AutoMC et CarPlay d'Apple (sans fil)	-	-	S	S	S	S
Navigaison intégrée	-	-	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	S	S	S	S
Mitsubishi Connect avec essai gratuit de 24 mois (inscription à l'appli mobile requise)	-	-	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-	-
Caméra à multiples vues avec détection d'objet en mouvement	-	-	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S	S
Indicateur de vitesse et tachymètre à contraste élevé	S	S	S	-	-	-
Affichage numérique intégral pour le conducteur de 12,3 po	-	-	-	S	S	S
Affichage multi-information couleurs de 7 po	S	S	S	-	-	-
Affichage tête haute de 10,8 po	-	-	-	-	S	S
Goulot de remplissage sans bouchon	S	S	S	S	S	S
<b>Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	S	S
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	-	-	-	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	-	-	-	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE



# OUTLANDER 2024

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de moteur	2,5L 4 cylindres					
Code du moteur	PR25DD					
Mécanisme des soupapes	DACT, 16 soupapes, Distribution variable électrique à l'admission et distribution variable hydraulique à l'échappement					
Cylindrée	cm3	2488				
Alésage	mm	89,0 x 100,0				
Taux de compression	12,0:1					
Puissance	ch à tr/min	181 @ 6000				
Couple	lb-pi à tr/min	181 @ 3600				
Régime max.	tr/min	6000				
Alimentation en carburant	Injection directe					
Émissions	Tier 3 bin 50					
Carburant recommandé	Ordinaire					
Type d'huile moteur	0W-20					
TRANSMISSION	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Traction intégral	Super contrôle intégral (S-AWC)					
BOÎTE DE VITESSES	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Type	À variation continue					
SUSPENSION	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Avant	Jambes MacPherson					
	Barre stabilisatrice					
Arrière	Multi-bras					
	Barre stabilisatrice					
DIRECTION	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Type	telescopique, direction à assistance électrique (EPS)					
Diamètre de braquage – de trottoir à trottoir	m / pi	11,0 / 36,1				
FREINS	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de freins avant	À disque ventilé					
Type de freins arrière	À disque ventilé					
Freins antiblocage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage					
JANTES ET PNEUS	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de jante	Alliage d'aluminium					
Taille de la jante	18 po			20 po		
Taille du pneu	P235/60 R18			P255/45 R20		
Type de pneu	Toutes saisons					
Trousse de réparation de pneu	De série					
CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Ville/route/combinée	L / 100 km	9,7 / 7,9 / 8,9				



# OUTLANDER 2024

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Empattement	mm / po	2706 / 106,5					
Longueur	mm / po	4710 / 185,4					
Largeur	mm / po	2144 / 84,4					
Hauteur	mm / po	1745 / 68,7			1748 / 68,8		
Voie - avant	mm / po	1593 / 62,7					
Voie - arrière		1602 / 63,1					
Garde au sol minimale	mm / po	210 / 8,3			213 / 8,4		
DIMENSIONS INTÉRIEURES		ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Dégagement à la tête avant	mm / po	1031 / 40,6	986 / 38,8				
Dégagement à la tête 2e rangée		993 / 39,1	950 / 37,4				
Dégagement à la tête 3e rangée		876 / 34,5	876 / 34,5				
Dégagement aux épaules avant	mm / po	1470 / 57,9					
Dégagement aux épaules 2e rangée		1420 / 55,9					
Dégagement aux épaules 3e rangée		1300 / 51,2					
Dégagement aux hanches avant	mm / po	1372 / 54,0					
Dégagement aux hanches 2e rangée		1355 / 53,3					
Dégagement aux hanches 3e rangée		1070 / 42,1					
Dégagement aux jambes avant	mm / po	1058 / 41,7					
Dégagement aux jambes 2e rangée		1014 / 39,9					
Dégagement aux jambes 3e rangée		475 / 18,7					
POIDS ET CAPACITÉS		ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
Capacité du réservoir d'essence	L / gal imp	55 / 12,0					
Places assises		7					
Volume de l'habitacle	L / pi <sup>3</sup>	3555 / 125,0	3420 / 120,8				
Espace de chargement (derrière le siège 3e rangée)	L / pi <sup>3</sup>	308 / 10,9					
Espace de chargement (derrière le siège 2e rangée)	L / pi <sup>3</sup>	866 / 30,6					
Espace de chargement (derrière le siège avant)	L / pi <sup>3</sup>	1822 / 64,3					
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	kg / lb	2355 / 5192					
Poids à vide	kg / lb	1690 / 3725				1750 / 3858	
Distribution du poids (% avant/arrière)		58 / 42				57 / 43	
Capacité de remorquage	kg / lb	907 / 2000					
GARANTIES		ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREM
De base		5 ans ou 100 000 kilomètres					
Groupe motopropulseur		10 ans ou 160 000 kilomètres					
Assistance routière		5 ans ou kilométrage illimité					